

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA

Model	Nr artykułu	Opis - niskotemperaturowa do 58°C	Moc (kW) B0W35	Cena detaliczna netto	
				PLN	EURO
SIK 7TE	352810	Niskotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła (w komplecie po stronie solanki: pompa obiegowa,naczynie przeponowe 8 l, kompletna grupa bezpieczeństwa,separator powietrza,filtr zanieczyszczeń; - po stronie ogrzewania: pompa obiegowa, naczynie przeponowe 24 l, kompletna grupa bezpieczeństwa, zawór różnicowo-upustowy;- automatyka pogodowa z kpl czujników)	6,9	-	7 321
SIK 9TE	352820	Niskotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła (w komplecie po stronie solanki: pompa obiegowa,naczynie przeponowe 8 l, kompletna grupa bezpieczeństwa,separator powietrza, filtr zanieczyszczeń; - po stronie ogrzewania: pompa obiegowa, naczynie przeponowe 24 l, kompletna grupa bezpieczeństwa, zawór różnicowo-upustowy;- ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników)	9,2	-	7 637
SIK 11TE	352830	Niskotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła (w komplecie po stronie solanki: pompa obiegowa,naczynie przeponowe 8 l, kompletna grupa bezpieczeństwa,separator powietrza, filtr zanieczyszczeń; - po stronie ogrzewania: pompa obiegowa, naczynie przeponowe 24 l, kompletna grupa bezpieczeństwa, zawór różnicowo-upustowy;- ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników)	11,8	-	8 121
SIK 14TE	352840	Niskotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła (w komplecie po stronie solanki: pompa obiegowa,naczynie przeponowe 8 l, kompletna grupa bezpieczeństwa,separator powietrza, filtr zanieczyszczeń; - po stronie ogrzewania: pompa obiegowa, naczynie przeponowe 24 l, kompletna grupa bezpieczeństwa, zawór różnicowo-upustowy;- ogranicznik prądu rozruchowego, automatyka pogodowa z kpl czujników)	14,5	-	8 489
Model	Nr artykułu	Opis - wysokotemperaturowa do 70°C	Moc (kW) B0W35	Cena detaliczna netto	
				PLN	EURO
SIKH 6TE	356070	Wysokotemperaturowa kompaktowa pompa ciepła (w komplecie po stronie solanki: pompa obiegowa,naczynie przeponowe 8 l, kompletna grupa bezpieczeństwa,separator powietrza; - po stronie ogrzewania: pompa obiegowa, naczynie przeponowe 24 l, kompletna grupa bezpieczeństwa, zawór różnicowo-upustowy;- automatyka pogodowa z kpl czujników)	6,4	-	6 472

Model	Nr artykułu	Opis - niskotemperaturowa do 58°C	Moc (kW) B0W35	Cena detaliczna netto	
				PLN	EURO
SI 5TE	352850	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie automatyka pogodowa z kpl czujników oraz filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	5,3	18 900	-
SI 7TE	352860	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie automatyka pogodowa z kpl czujników oraz filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	6,9	19 650	-
SI 9TE	352870	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	9,2	21 120	-
SI 11TE	352880	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	11,8	22 230	-
SI 14TE	352890	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	14,5	23 410	-
SI 17TE	352900	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	17,1	-	6 042
SI 21TE	353410	Niskotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	21,1	-	9 246
SI 24TE	352910	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	12,5/24,0	-	11 384
SI 30TE	355640	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	14,4/31,2	-	14 048
SI 37TE	352920	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	17,0/37,2	-	14 934
SI 50TE	352930	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	23,0/46,7	-	17 364
SI 75TE	352940	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	37,6/75,2	-	21 132
SI 100TE	352950	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	48,8/96,3	-	24 231
SI 130TE	352960	Niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	63,3/125,8	-	35 125

Model	Nr artykułu	Opis - wysokotemperaturowa do 70° C	Moc (kW) B0W35	Cena detaliczna netto	
				PLN	EURO
SIH 6TE	355140	Wysokotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie automatyka pogodowa z kpl czujników oraz filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	6,2	-	5 274
SIH 9TE	355150	Wysokotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie automatyka pogodowa z kpl czujników oraz filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	9,0	-	5 699
SIH 11TE	355160	Wysokotemperaturowa pompa ciepła (w komplecie automatyka pogodowa z kpl czujników oraz filtr zanieczyszczeń obiegu solanki)	11,2	-	6 069
SIH 20TE	352970	Wysokotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	11,8/21,8	-	11 886
SIH 40TE	352980	Wysokotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego, filtr zanieczyszczeń obiegu solanki oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	18,6/36,6	-	16 995
Model	Nr artykułu	Opis - rewersyjna - grzanie/chłodzenie do 55° C/7° C	Moc (kW) B0W35/ B20W10	Cena detaliczna netto	
SI 30TER+	355650	Rwersyjna niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	15,4/28,5 39,4	-	16 916
SI 75TER+	354480	Rwersyjna niskotemperaturowa pompa ciepła II-stopniowa (w komplecie ogranicznik prądu rozruchowego oraz automatyka pogodowa z kpl czujników)	34,0/66,4 75,5	-	24 235
Wyposażenie specjalne pasywnego chłodzenia patrz dział na str. 10					
Model	Nr artykułu	Opis - niskotemperaturowa do 58° C - komplety	Moc (kW) B0W35	Cena detaliczna netto	
HPK 7TE	353420	Niskotemperaturowa pompa ciepła SIK 7TE (opis patrz wyżej) wraz z zasobnikiem buforowym do zabudowę pod pompę PSP 100E (100 l) oraz węzami podłączeniowymi VSH KS między pompą a buforem	6,9	-	8 178
HPK 9TE	353430	Niskotemperaturowa pompa ciepła SIK 9TE (opis patrz wyżej) wraz z zasobnikiem buforowym do zabudowę pod pompę PSP 100E (100 l) oraz węzami podłączeniowymi VSH KS między pompą a buforem	9,2	-	8 494
HPK 11TE	353440	Niskotemperaturowa pompa ciepła SIK 11TE (opis patrz wyżej) wraz z zasobnikiem buforowym do zabudowę pod pompę PSP 100E (100 l) oraz węzami podłączeniowymi VSH KS między pompą a buforem	11,8	-	8 977
HPK 14TE	353450	Niskotemperaturowa pompa ciepła SIK 14TE (opis patrz wyżej) wraz z zasobnikiem buforowym do zabudowę pod pompę PSP 100E (100 l) oraz węzami podłączeniowymi VSH KS między pompą a buforem	14,5	-	9 345

Model	Nr artykułu	Opis - oprzyrządowanie pomp ciepła solanka/woda		Cena detaliczna netto	
				PLN	EURO
AFN 824	324610	Środek solankowy 200 l	-	-	788
AFN 825	328610	Środek solankowy 20 l	-	-	87
SWPR 500	337500	Presostat niskiego ciśnienia solanki	-	-	136
VSH KS	343110	Zestaw połączeniowy systemu ogrzewania (w komplecie 2 węże elastyczne, 4 złączki kątowe, 3 odpowietrzniki oraz zawór spustowy)	-	-	291
VSW KS	343120	Zestaw połączeniowy systemu c.w.u. (w komplecie 2 węże elastyczne, 3 złączki kątowe, 2 odpowietrzniki oraz blokada pompy ładowania)	-	-	307
VSH BS	347790	Zestaw 2 elastycznych węży do podłączenia pompy ciepła do kompaktowego rozdzielacza KPV 25 lub belki VTB 25	-	370	
SZB 680	336680	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 5, SIH 6, SI 7	-	2 000	-
SZB 690	336690	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI(H) 9, SI 11, SI 14	-	2 130	-
SZB 700	336700	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 17	-	3 650	-
SZB 710	336710	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 21	-	3 800	-
SZB 250	352490	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 21/24, SIH 20	-	-	1 136
SZB 300	355990	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 30	-	-	1 745
SZB 400	352500	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 18 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 37, SIH 40	-	-	2 202
SZB 500	352270	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 25 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 50	-	-	2 369
SZB 750	352280	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 35 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 75	-	-	3 196
SZB 1000	352290	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 50 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 100	-	-	3 537
SZB 1300	352300	Zestaw solankowy (w komplecie kompletna grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe 50 l, separator powietrza, pompa obiegowa oraz zawór kulowy) - do pomp ciepła SI 130	-	-	3 752
SVT 200	348910	Rozdzielacz obiegu solanki 2-krotny	-	-	121
SVT 300	348920	Rozdzielacz obiegu solanki 3-krotny	-	-	168
SVT 400	348930	Rozdzielacz obiegu solanki 4-krotny	-	-	188
AP SVT	348900	Zestaw przyłączeniowy rozdzielacza obiegu solanki z kompletem zaworów i zaślepek	-	-	104
PSP 100E	353360	Zbiornik buforowy 100 l do zabudowy pod pompą ciepła (do pomp ciepła SIK)	-	-	557